CABLES DE MONITOR







DESCRIPCION

- ▶ Cable HDMI alta velocidad con Ethernet (V1.4) con conector tipo A macho en un extremo y conector tipo D (Micro HDMI) en el otro
- Conectores de alta calidad blindados en oro de 24K. Múltiple apantallamiento para la máxima reducción de posibles interferencias. Fabricado con conductores de cobre (cobre OFC-Oxygen Free Copper- 99,99%) de alta calidad que garantiza la máxima calidad de transmisión.
- Ancho de banda hasta 340MHz (10,2Gbps).
- Alta velocidad, red bidireccional con velocidades de hasta 100 Mbps.
- Soporta funcionalidad de canal de retorno de audio.
- Soporta resoluciones de vídeo de 4K x 2K (3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz; 4096×2160 24Hz) y 1080p.
 Permite 3D sobre HDMI cuando se conecta a dispositivos HDMI.
- Espacios de color adicionales (sYCC601, RGB & YCC601). Tasas de refresco hasta 120Hz frame.
- Soporta DOLBY True-HD y DTS-HD.
- ▶ 8 canales de descompresión de audio digital en tasa de 192KHz con 24bits.
- > Soporta protección de contenido de alto ancho de banda digital.
- ▶ Longitud: 0.8 ó 1.8 CM
- ▶ Color: Negro
- ▶ Embalaje: Bolsa retail con autocierre



EAN-13 CODIGO NOMBRE

10.15.1900 CABLE BIFURCADOR SVGA(3C+9), HDB15/M-2xHDB15/H, 8433281004955 ORO, 20 CM

DESCRIPCION

- ▶ Cable SVGA Plug&Play (los 15 pines están conectados) de alta calidad para duplicar la señal de
- salida de tu tarjeta gráfica y reproducirla en 2 monitores simultáneamente.

 > Conector tipo D-sub HDB15 macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub HDB15 hembra en el otro. Los conectores están chapados en oro.
- > 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 9 hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI).
- ▶ Resolución máxima 2048 X 1536
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- ▶ Longitud: 20 CM
- ▶ Color: Negro
- ▶ Embalaje: Bolsa retail con autocierre



CODIGO EAN-13 NOMBRE

10.15.1950 CABLE BIFURCADOR DVI A VGA, DVI/M-2xHDB15/H, 20 CM 8433281004962

DESCRIPCION

- ▶ Cable DVI a SVGA de alta calidad para duplicar la señal de salida de tu tarjeta gráfica y reproducirla en 2 monitores simultáneamente.
- ▶ Conector tipo DVI macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub HDB15 hembra en el otro.
- > 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 4 hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI).
- ▶ Resolución máxima 2048 X 1536
- Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- ▶ Longitud: 20 CM
- Color: Negro
- ▶ Embalaje: Bolsa retail con autocierre



CODIGO EAN-13 NOMBRE

10.15.2000 CABLE BIFURCADOR SVGA, HDB15/M-2xHDB15/H, 45 CM 8433281004979

DESCRIPCION

- ▶ Cable SVGA de alta calidad de formato "Y" para duplicar la señal de salida de tu tarjeta gráfica y reproducirla en 2 monitores simultáneamente.
- Conector tipo D-sub HDB15 macho en un extremo y dos conectores tipo D-sub HDB15 hembra en el otro.
- > 3 hilos coaxiales (doble apantallado) para señales de color de alta frecuencia más 4 hilos adicionales para la sincronización. Doble apantallado para todos los hilos para evitar pérdida de datos e interferencias electromagnéticas (EMI).
- ▶ Resolución máxima 2048 X 1536
- ▶ Es un cable perfecto que proporciona una imagen perfecta
- ▶ Longitud: 20 CM
- Color: Negro
- ▶ Embalaje: Bolsa retail con autocierre